



ERRATA CERTIFICAÇÃO GBC BRASIL CONDOMÍNIO

Errata válida para Guia Rápido e Guia de Certificação – Atualização dia 20 de março de 2023

Título	Documento	Página	Localização	Alteração	Data
USO EFICIENTE DA ÁGUA - UEA					
UEA CR1: Uso Eficiente da Água Otimizado	Guia de certificação	116	Requisitos	Alteração da nomenclatura QUALINSTAL para BIP - Buildings Installations Performance (referente ao Programa de Certificação de empresas instaladoras - http://www.abrinstal.org.br/bip-apresentacao/).	28/10/2021
UEA PR1: Uso Eficiente da Água - Básico	Guia de certificação	101	Requisitos	O escopo deste pré-requisito contempla os dispositivos que serão entregues instalados pelo incorporador / proprietário sejam eles de área comum ou privativa. Caso não haja entrega de nenhum dispositivo listado no escopo deste pré-requisito, o mesmo é automaticamente atendido.	20/03/2023
ENERGIA & ATMOSFERA - EA					
EA CR9: Medição Básica de Energia	Guia de certificação	207	Requisitos	Exclusão do item b) b) Se comprometer a compartilhar os dados de uso final de energia com o GBC Brasil no período de, pelo menos, 5 anos.	11/01/2023
	Guia rápido	57			



MATERIAIS E RECURSOS - MR					
MR CR1: Gerenciamento de Resíduos da Construção	Guia rápido	64	Requisitos	Inclusão da nota 2: “Resíduos de limpeza de terreno, como solo e poda de árvores, devem ser excluídos do cálculo da porcentagem de atendimento.”	03/04/2019
MR CR1: Gerenciamento de Resíduos da Construção	Guia de certificação	227	Requisitos	Inclusão da nota 2: “Resíduos de limpeza de terreno, como solo e poda de árvores, devem ser excluídos do cálculo da porcentagem de atendimento.”	03/04/2019
		233	Desempenho exemplar	Exclusão do item 2. Destinação dos resíduos perigosos (Classe D – CONAMA) para os aterros sanitários classe 1 ou autorizados por órgão competente.	
QUALIDADE DO AMBIENTE INTERNO - QAI					
QAI PR 1: Controle de Emissão de Gases de Combustão	Guia rápido	74	Requisitos	Item b) Exaustão de gases mecanizada - exclusão do medidor de CO (monóxido de carbono).	19/04/2019
QAI PR 1: Controle de Emissão de Gases de Combustão	Guia de certificação	283	Requisitos	Item b) Exaustão de gases mecanizada - exclusão do medidor de CO (monóxido de carbono).	20/04/2019

