




MANUAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DOMUS LINEALIGHT

1 - Escolha um dia ou um horário em que o **sol não esteja intenso**.

Obs.: Vejam o acúmulo de sujeira impregnada no Policarbonato.



2 – **Água. Muita água!** Molhe as placas de policarbonato com água em abundância. Molhe até perceber que o excesso de sujeira se desprende. Uma **máquina a jato** pode ajudar na tarefa.

Obs.: A insistência pela quantidade de água se deve ao fato que se passarmos um pano sobre a granulação da fuligem acabaríamos lixando a **placa de policarbonato** e não a limpando. Isso faria com que a placa ficasse com uma aparência embaçada e sem brilho. Fosca.




3 – Separe um **pano de algodão (100%)** ou uma **Vassoura** com cerdas de algodão (100%) e um **Detergente Neutro** de marca conceituada. Não use vassouras convencionais, elas riscarão o **policarbonato**.

Obs.: Misture o Detergente Neutro com água num balde até que bastante espuma seja gerada e passe suavemente a solução com o Pano ou a Vassoura nas placas de policarbonato **num único sentido, o de queda da água**. Nunca passe o pano em movimentos circulares. Enxágue bem e repita o processo até que o resultado esteja satisfatório.

Não deixe que o sol seque a solução sobre o policarbonato. Podem aparecer manchas.





4 - Resultado FINAL.



5 – Frequência da Limpeza do Sistema de Domus Linealight.

Não existe um período determinado para a limpeza. Um Sistema Linealight instalado numa região pode requerer uma maior frequência que em outra. A quantidade de fuligem dispersa no ar, gerada por ruas de terra, fábricas e construções na localidade pode provocar uma limpeza mais frequente. Comece com uma **limpeza mensal e analise**.

O Grupo MB também oferece este tipo Serviços

Limpeza e Conservação de Telhados Industriais

O setor de manutenção preventiva do Grupo MB, presta serviços de manutenção junto ao cliente, com visitas técnicas periódicas, prolongando a durabilidade do seu patrimônio, visando a conservação e garantia da obra e de seus componentes, diminuindo seus custos com manutenção corretiva. Trabalhamos também com recuperação de produtos e sistemas que foram danificados ou mal utilizados.

Retrofit

Reformamos sua edificação existente, para torná-la tecnicamente atualizada, atendendo às necessidades do seu uso. Reformas em edificações metálicas existentes, pequenas ampliações e melhorias nos acessórios de conforto. Revitalizamos e atualizamos construções para aumentar a vida útil da planta, com projetos e soluções voltadas a utilização eficaz dos recursos energéticos, contribuindo significativamente para a redução de seu custo fixo. Entre em contato e agende uma visita técnica no local.

Endereço:

R. Manoel Ferreira, 2896

CEP: 88380-000

Balneário Piçarras / SC

E-mail – comercial@grupomb.ind.br

(47) 3345-0708



Membro